



Plasto Aknad.Uksed OÜ Mustamäe esindus
Sõpruse pst.222, 13412 Tallinn
Telefon: 6 542 545, Fax: 6 542 155
mustamae@plasto.ee
www.plasto.ee



Printitud 09.05.2018, 19:31
Printis: Danil Gatõžski

Pakkumine nr: 11807064/1

Shõshova Olga

Karu 11

Tallinn

Tel: 5203432 | E-mail: sholdisain@gmail.com

Lugupeetud klient

Täname Teid meie poole pöördumast sooviga soetada kvaliteetseid Plasto PVC - akna(id) ja/või uks(i).

Järgnevalt teeme Teile vastavalt esitatud algandmetele omapoolse hinnapakumise:

Kõik Plasto aknad ja ukсед valmistatakse meie aknatehases, aadressil Peterburi tee 92, Tallinn.

Tootmisettevõtte Plasto asutati 1991. aastal. Käesoleval ajal toodab Plasto akna- ja uksetehas kaasaegsete seadmetega ja 6000 m² tootmispinnal kuni 250 toodet päevas.

Plastos valmistatud PVC akendele ja ustele on omistatud **CE**-märk ja tooted vastavad standardis **EVS-EN 14351-1:2006 +A2:2016** toodud nõuetele. Plasto juhtimissüsteemi on kontrollitud ja see vastab kvaliteedi- ja keskkonna-juhtimissüsteemi standarditele **ISO 9001:2008** ja **ISO 14001:2004**. Plasto toodetele on omistatud Norra turu nõuetele vastavust tõendav **NDVK** kvaliteedisertifikaat.


Maksetingimused:

Tooteid on võimalik tellida ka järelmaksuga. Täpsemat infot loe www.plasto.ee/jarelmaks

Joonistel antud positsioonid on seest vaadatuna, juhul kui ei ole teisiti märgitud.

Pos.	Kirjeldus	Pindala (m ²)	Hind (EUR)	Kogus (tk.)	Kokku summa (EUR)
1	Pos no. 1 10, 2850,00 x1230,00 mm.	3,51	1 320,12	1	1 320,12


Pos.	Kirjeldus	Pindala (m ²)	Hind (EUR)	Kogus (tk.)	Kokku summa (EUR)
------	-----------	---------------------------	------------	-------------	-------------------



Värv:valge/Moor Oak (25)
 Profiilisüsteem bluEvolution 82 MD
 Ühendus: NP8160/NP8150 Ümarpost
 [1 - Leng_Aken_82]
 Alusprofiil 30mm NP8020
 Leng 73mm HO9020S
 Veeavad all
 Raam 85mm HO8520S
 Avanemine: DKL - pöörd-kald vasak
 MACO Käepide Rhapsody Weiß
 [2 - Leng_Aken_82]
 Alusprofiil 30mm NP8020
 Leng 73mm HO9020S
 Veeavad all
 Raam 85mm HO8520S
 Avanemine: DKL - pöörd-kald vasak
 MACO Käepide Rhapsody Weiß
 [3 - Leng_Aken_82]
 Alusprofiil 30mm NP8020
 Leng 73mm HO9020S
 Veeavad all
 Raam 85mm HO8520S
 Avanemine: DKL - pöörd-kald vasak
 MACO Käepide Rhapsody Weiß
 [4 - Leng_Aken_82]
 Alusprofiil 30mm NP8020
 Leng 73mm HO9020S
 Veeavad all
 Raam 85mm HO8520S
 Avanemine: DKR - pöörd-kald parem
 MACO Käepide Rhapsody Weiß
 [5 - Leng_Aken_82]
 Alusprofiil 30mm NP8020
 Leng 73mm HO9020S
 Veeavad all
 Raam 85mm HO8520S
 Avanemine: DKR - pöörd-kald parem
 MACO Käepide Rhapsody Weiß
 Klaaspakett 4sel-18Ar-4-18Ar-4sel
 (Ug=0,5 W/m²K)

Mõõt:W=2 850;W1=570;W2=570;W3=570;W4=




Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 570mmx1230mm 5 tükk(i)	20,48	1	20,48
Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 570mmx1230mm 5 tükk(i)	136,50	1	136,50
Vana akna äravedu 5 tükk(i)	41,30	1	41,30
<i>Uw = 1,1 Wm²/K , Kaal 171,76 KG/tk</i>	Summa pos.:	1 518,39	1 518,39
2 Pos no. 2 20, 82111 1250,00 x1230,00 mm.	1,54	307,84	307,84



Värv:valge/Moor Oak (25)
 Profiilisüsteem bluEvolution 82 MD
 Alusprofiil 30mm NP8020
 Leng 73mm HO9020S
 Veeavad all
 Raam 85mm HO8520S
 Avanemine: DKR - pöörd-kald parem
 MACO Käepide Rhapsody Weiß
 Klaaspakett 4sel-18Ar-4-18Ar-4sel
 (Ug=0,5 W/m²K)


Mõõt:W=1 250;H=1 230;

Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1250mmx1230mm 1 tükk(i)	4,10	1	4,10
Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1250mmx1230mm 1 tükk(i)	27,30	1	27,30
Vana akna äravedu 1 tükk(i)	8,26	1	8,26
<i>Uw = 0,9 Wm²/K , Kaal 61,86 KG/tk</i>	Summa pos.:	347,49	347,49

Pos.	Kirjeldus	Pindala (m ²)	Hind (EUR)	Kogus (tk.)	Kokku summa (EUR)
3	Pos no. 3 20, 82111 1450,00 x1230,00 mm.	1,78	426,60	1	426,60
	 <p>Värv:valge/Moor Oak (25) Profiilsüsteem bluEvolution 82 MD Alusprofiil 30mm NP8020 Leng 73mm HO9020S Veeavad all Post 96mm HO9320S Raam 85mm HO8520S Avanemine: DL - pöörd vasak MACO Käepide Rhapsody Weiß Avanemine: DKR - pöörd-kald parem Klaaspakett 4sel-18Ar-4-18Ar-4sel (Ug=0,5 W/m²K)</p> <p>Mõõt:W=1 450;W1=850;W2=600;H=1 230;</p>				
	Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1450mmx1230mm 1 tükk(i)		4,17	1	4,17
	Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1450mmx1230mm 1 tükk(i)		27,82	1	27,82
	Vana akna äravedu 1 tükk(i)		8,26	1	8,26
	<i>Uw = 1,0 Wm²/K , Kaal 77,59 KG/tk</i>		Summa pos.:	466,86	466,86
4	Pos no. 4 20, 82111 1455,00 x1250,00 mm.	1,82	431,43	1	431,43
	 <p>Värv:valge/Moor Oak (25) Profiilsüsteem bluEvolution 82 MD Alusprofiil 30mm NP8020 Leng 73mm HO9020S Veeavad all Post 96mm HO9320S Raam 85mm HO8520S Avanemine: DL - pöörd vasak MACO Käepide Rhapsody Weiß Avanemine: DKR - pöörd-kald parem Klaaspakett 4sel-18Ar-4-18Ar-4sel (Ug=0,5 W/m²K)</p> <p>Mõõt:W=1 455;W1=855;W2=600;H=1 250;</p>				
	Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1455mmx1250mm 1 tükk(i)		4,26	1	4,26
	Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1455mmx1250mm 1 tükk(i)		28,37	1	28,37
	Vana akna äravedu 1 tükk(i)		8,26	1	8,26
	<i>Uw = 1,0 Wm²/K , Kaal 78,89 KG/tk</i>		Summa pos.:	472,32	472,32
5	Pos no. 5 20, 82111 1570,00 x2115,00 mm.	3,32	673,52	1	673,52
	 <p>Värv:valge/Moor Oak (25) Profiilsüsteem bluEvolution 82 MD Alusprofiil 30mm NP8020 Leng 73mm HO9020S Veeavad all Stulp 80mm HO9800S Raam 85mm HO8520S Avanemine: DKR - pöörd-kald parem MACO Käepide Rhapsody Weiß Avanemine: DLS - pöörd vasak stulp Klaaspakett 4sel-18Ar-4-18Ar-4sel (Ug=0,5 W/m²K)</p> <p>Mõõt:W=1 570;W1=785;W2=785;H=2 115;</p>				
	Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1570mmx2115mm 1 tükk(i)		7,77	1	7,77
	Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1570mmx2115mm 1 tükk(i)		51,80	1	51,80
	Vana akna äravedu 1 tükk(i)		8,26	1	8,26
	<i>Uw = 0,9 Wm²/K , Kaal 134,94 KG/tk</i>		Summa pos.:	741,35	741,35

Pos.	Kirjeldus	Pindala (m ²)	Hind (EUR)	Kogus (tk.)	Kokku summa (EUR)
------	-----------	---------------------------	------------	-------------	-------------------

6 Pos no. 6 30, 3280,00 x1230,00 mm. 4,03 1 146,59 1 1 146,59




Värv:valge/Moor Oak (25)
 Profiilisüsteem bluEvolution 82 MD
 Ühendus: NP8160/NP8150 Ümarpost
 [1 - Leng_Aken_82]
 Alusprofiil 30mm NP8020
 Leng 73mm HO9020S
 Veeavad all
 Raam 85mm HO8520S
 Avanemine: DKL - pöörd-kald vasak
 MACO Käepide Rhapsody Weiß
 [2 - Leng_Aken_82]
 Alusprofiil 30mm NP8020
 Leng 73mm HO9020S
 Veeavad all
 Raam 85mm HO8520S
 Avanemine: DKL - pöörd-kald vasak
 MACO Käepide Rhapsody Weiß
 [3 - Leng_Aken_82]
 Alusprofiil 30mm NP8020
 Leng 73mm HO9020S
 Veeavad all
 Raam 85mm HO8520S
 Avanemine: DKR - pöörd-kald parem
 MACO Käepide Rhapsody Weiß
 [4 - Leng_Aken_82]
 Alusprofiil 30mm NP8020
 Leng 73mm HO9020S
 Veeavad all
 Raam 85mm HO8520S
 Avanemine: DKR - pöörd-kald parem
 MACO Käepide Rhapsody Weiß
 Klaaspakett 4sel-18Ar-4-18Ar-4sel
 (Ug=0,5 W/m²K)

Mõõt:W=3 280;W1=820;W2=820;W3=820;W4=

Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 820mmx1230mm 4 tükk(i)	16,38	1	16,38
Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 820mmx1230mm 4 tükk(i)	109,20	1	109,20
Vana akna äravedu 4 tükk(i)	33,04	1	33,04
<i>Uw = 1,0 Wm²/K , Kaal 179,81 KG/tk</i>	Summa pos.:	1 305,21	1 305,21




7 Pos no. 7 20, 82111 1570,00 x2160,00 mm. 3,39 683,27 1 683,27



Värv:valge/Moor Oak (25)
 Profiilisüsteem bluEvolution 82 MD
 Alusprofiil 30mm NP8020
 Leng 73mm HO9020S
 Veeavad all
 Stulp 80mm HO9800S
 Raam 85mm HO8520S
 Avanemine: DKR - pöörd-kald parem
 MACO Käepide Rhapsody Weiß
 Avanemine: DLS - pöörd vasak stulp
 Klaaspakett 4sel-18Ar-4-18Ar-4sel
 (Ug=0,5 W/m²K)

Mõõt:W=1 570;W1=785;W2=785;H=2 160;

Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1570mmx2160mm 1 tükk(i)	7,94	1	7,94
Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1570mmx2160mm 1 tükk(i)	52,90	1	52,90
Vana akna äravedu 1 tükk(i)	8,26	1	8,26
<i>Uw = 0,9 Wm²/K , Kaal 137,57 KG/tk</i>	Summa pos.:	752,37	752,37

Pos.	Kirjeldus	Pindala (m ²)	Hind (EUR)	Kogus (tk.)	Kokku summa (EUR)
8	Pos no. 8 20, 82111 1486,00 x1230,00 mm.	1,83	432,08	1	432,08
	 <p>Värv:valge/Moor Oak (25) Profiilsüsteem bluEvolution 82 MD Alusprofiil 30mm NP8020 Leng 73mm HO9020S Veeavad all Post 96mm HO9320S Raam 85mm HO8520S Avanemine: DL - pöörd vasak MACO Käepide Rhapsody Weiß Avanemine: DKR - pöörd-kald parem Klaaspakett 4sel-18Ar-4-18Ar-4sel (Ug=0,5 W/m²K)</p> <p>Mõõt:W=1 486;W1=886;W2=600;H=1 230;</p>				
	Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1486mmx1230mm 1 tükk(i)		4,28	1	4,28
	Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1486mmx1230mm 1 tükk(i)		28,51	1	28,51
	Vana akna äravedu 1 tükk(i)		8,26	1	8,26
	<i>Uw = 1,0 Wm²/K , Kaal 79,11 KG/tk</i>	Summa pos.:	473,13	1	473,13
9	Pos no. 9 20, 82111 1491,00 x1230,00 mm.	1,83	432,84	1	432,84
	 <p>Värv:valge/Moor Oak (25) Profiilsüsteem bluEvolution 82 MD Alusprofiil 30mm NP8020 Leng 73mm HO9020S Veeavad all Post 96mm HO9320S Raam 85mm HO8520S Avanemine: DL - pöörd vasak MACO Käepide Rhapsody Weiß Avanemine: DKR - pöörd-kald parem Klaaspakett 4sel-18Ar-4-18Ar-4sel (Ug=0,5 W/m²K)</p> <p>Mõõt:W=1 491;W1=891;W2=600;H=1 230;</p>				
	Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1491mmx1230mm 1 tükk(i)		4,29	1	4,29
	Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1491mmx1230mm 1 tükk(i)		28,61	1	28,61
	Vana akna äravedu 1 tükk(i)		8,26	1	8,26
	<i>Uw = 1,0 Wm²/K , Kaal 79,32 KG/tk</i>	Summa pos.:	474,00	1	474,00
10	Pos no. 10 20, 82111 1480,00 x1230,00 mm.	1,82	431,18	1	431,18
	 <p>Värv:valge/Moor Oak (25) Profiilsüsteem bluEvolution 82 MD Alusprofiil 30mm NP8020 Leng 73mm HO9020S Veeavad all Post 96mm HO9320S Raam 85mm HO8520S Avanemine: DL - pöörd vasak MACO Käepide Rhapsody Weiß Avanemine: DKR - pöörd-kald parem Klaaspakett 4sel-18Ar-4-18Ar-4sel (Ug=0,5 W/m²K)</p> <p>Mõõt:W=1 480;W1=880;W2=600;H=1 230;</p>				
	Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1480mmx1230mm 1 tükk(i)		4,26	1	4,26
	Akna paigaldus/Vana eemaldamisega/ 1480mmx1230mm 1 tükk(i)		28,40	1	28,40
	Vana akna äravedu 1 tükk(i)		8,26	1	8,26
	<i>Uw = 1,0 Wm²/K , Kaal 78,86 KG/tk</i>	Summa pos.:	472,10	1	472,10

Pos.	Kirjeldus	Pindala (m ²)	Hind (EUR)	Kogus (tk.)	Kokku summa (EUR)
	Tellimuse Uw 0,97 Wm2/K Tellimuse kogukaal 1 079,72 kg	Positsioonide summa: 24,87m ²		17akent	7 023,22

Allahindlus akendele (59,00 %) -3 708,42

Hinnapakkumise summa: 3314,81

Käibemaks (20,00 %) 662,96

Summa käibemaksuga (EUR): 3 977,76

Ülevaade:

	Tooted/teenused	Maksumus:	Allahindlus:	%	Neto hind:
1.	Aknad/Uksed	6 285,45	3 708,42	- 59,00 %	2 577,03
2.	Akende/uste paigaldus	597,35			597,35
3.	Utiliseerimine	140,42			140,42

Hinnapakkumine kehtib 1 nädal !

AKENDE/USTE TARNEAEG: aknad/uksed ja lisad valmistatakse 6 nädala jooksul.

Hinnapakkumises toodud tehase tarneaeg kehtib kolm (3) tööpäeva. Ostu-müügilepingu sõlmimisel kuulub tarneaeg täpsustamisele. Tarneaeg hakkab kulgema ettemaksu laekumise hetkest.

Pakkumine on koostatud kliendi poolt esitatud jooniste ja andmete põhjal. Lähteandmete muutmisel muutub ka hind.

Garantii akendele **viis (5) aastat**, töödele ja lisadele kaks (2)aastat

Märkused: Akendel on all alusprofiil (kui ei ole teisiti märgitud). Ilma avanemise tähistusega aken on MITTEAVANEV. Esimene värv tähistab toote sisemist ja teine välimist külge.

4 PÕHJUST, MIKS TELLIDA UUED AKNAD JA UKSED PLASTO AKNATEHADEST:

1) Plasto akende ja uste tootmisel kasutatavad profiilid on valmistatud **Saksa** firmas **Salamander**.

PLASTO profiile iseloomustavad uudne disain, kasutamismugavus, kõrge müraisolatsioon ja esmaklassiline soojapidavus. Valida on võimalik Brüggmann bluEvolution **82 AD** või **82 MD** profiilisüsteem.

Profiilisüsteem bluEvolution 82AD on innovaatiline **6-kambriga profiilisüsteem**, mis tänu oma intelligentsele konstruktsioonile võimaldab kasutada maksimaalselt soojapidavaid klaaspakette(kuni 52mm). Erilist tähelepanu on pööratud tuule-ja veepidavusele. Kõrgtehnoloogiline tihendite süsteem ja profiilitugevdused tagavad toodete muretu kasutamise ka väga pika aja jooksul. Kõik profiilisüsteemi koostesad on **100% taaskasutatavad**.

Premium toode **bluEvolution 82MD** on AD profiilisüsteemi **3 tihendiga** edasiarendus, Lisandub **sulusekambri kesktihend**, mis parandab nii akna müra-, kui ka soojusisolatsiooni.

2) Kõik profiilisüsteemisesed tugevdused on tsiingitud terasprofiilidest paksusega **2,0 mm**. Kõik kasutatavad **tihendid** on ilmastiku- ja vananemiskindlad.

3) Kasutatavad klaaspaketid on valmistatud kvaliteetklaasist, kaetud selektiivkihiga ja täidetud argoongaasiga, mis vähendavad oluliselt soojakadu. **Plasto** pakub 2- ja 3-kordseid klaaspakette, ning termovaheliiste, mis parandavad akende soojapidavust veel kuni 5%.

4) Plasto toodetele paigaldatakse kvaliteetsed ja turvalised MACO sulused. MACO metallsulused on korrosiooni- ja töökindlad, vähendades vajadust aknaid reguleerida.

Hinnapakkumise koostas:

Danil Gatõžski
Plasto Aknad.Uksed OÜ

Kontaktinfo:

Plasto Aknad.Uksed OÜ Mustamäe esindus, Sõpruse pst.222 13412 Tallinn
Telefon: 6 542 545, Fax: 6 542 155
mustamae@plasto.ee
www.plasto.ee

Plasto Aknad.Uksed OÜ tootmine ja ladu:

Peterburi tee 92D, 11415 Tallinn | Tel/Faks:+372 6221 500 ; +372 6221 590
www.plasto.ee; e-mail: plasto@plasto.ee| Äriregistri kood: 11660863, KMKR: EE101956642

PLASTO - Teie kindel partner !

Kontrollige aknatootjate taustainfot
www.krediidiinfo.ee